
















Pisoáry







	Číslo výrobku	Kč bez DPH		Hmotnost ca. kg	Kusů/paleta
		bílá	barevná		
 <p>Pisoár Flow, skládající se z: Pisoár přívod zezadu, odpad dozadu dle DIN 1390 Poklop k pisoáru klouby: ušlechtilá ocel ušlechtilá ocel, s automatickým pozvolným sklápěním NOVINKA .. pouze ve spojení s upevňovacím prvkem pro pisoáry Kerafix, krytka barevná Přípojovací souprava pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač Odsávací sifón, 1l, odpad dozadu dle DIN 19545</p>	235920	10.850		11,2	8
	575910	3.255			
	575905	4.185			
	551075	558			
	521005	465			
	521240	1.116			
 <p>Pisoár Flow přívod zezadu odpad dolů .. pouze ve spojení s upevňovacím prvkem pro pisoáry Kerafix, krytka barevná Přípojovací souprava pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač Odsávací sifón, 1l, odpad dozadu dle DIN 19545</p>	235900	8.600		11,2	8
	551075	558			
	521005	465			
	521240	1.116			
 <p>Polozápustný pisoár Visit pouze pro zabudování do předstěnového instalačního prvku, skládající se z: - Pisoár dle DIN 1390, díl II, EN 80 - Poklop k pisoáru klouby: chrom .. pouze ve spojení s upevňovacím prvkem pro pisoáry Kerafix, krytka barevná Flexová hadice (nutné objednat) s tvarově přizpůsobeným obloukem 1/2" vč. přípojovací manžety</p>	236300	10.286		11,5	8
	571155	2.914		0,9	K
	551075	558			
	521225	1.519			
 <p>Pisoár Pareo s poklopem skládající se z: - Pisoár, přívod zezadu, odpad dozadu dle DIN 1390 - Poklop k pisoáru - klouby: chrom .. pouze ve spojení s upevňovacím prvkem pro pisoáry Kerafix, krytka barevná Přípojovací souprava pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač Odsávací sifón 1L, odpad dozadu dle DIN 19545</p>	236100	9.460	11.318	11,9	12
	573410	3.224	3.565	1,0	K
	551075	558	558		
	521005	465			
	521240	1.116			
 <p>Pisoár Pareo bez poklopu přívod zezadu, odpad dozadu dle DIN 1390 .. pouze ve spojení s upevňovacím prvkem pro pisoáry Kerafix, krytka barevná Přípojovací souprava pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač Odsávací sifón 1L, odpad dozadu dle DIN 19545</p>	236200	9.460	11.318	11,9	12
	551075	558	558		
	521005	465			
	521240	1.116			

Pisoáry





	Číslo výrobku	Kč bez DPH		Hmotnost ca. kg	Kusů/paleta
		bílá	barevná		
 <p>Polozápustný pisoár Joly skládající se z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pisoár, přívod zezadu, odpad dozadu dle DIN 1390 - Poklop k pisoáru, klouby: chrom .. pouze ve spojení s upevňovacím prvkem pro pisoáry Kerafix, krytka barevná - Flexová hadice (nutné objednat) s tvarově přizpůsobeným obloukem 1/2" vč. připojovací soupravy 	233060	9.942	11.868	8,0	8K
	572000	2.635	2.914	1,0	K
	551075	558			
	521225	1.519			
 <p>Pisoár Mondo s poklopem skládající se z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pisoár dle DIN 1390 přívod zezadu, odpad dozadu, vč. upevňovací sady s krytkami a montážní pomůcky - Poklop k pisoáru Připojovací souprava Odsávací sífón 1L odpad dozadu, dle DIN 19545 	239500	12.350	12.350	9,0	8K
	573310	4.805	4.805	1,0	K
	521005	465			
	521240	1.116			
 <p>Pisoár Mondo bez poklopu dle DIN 1390 přívod zezadu, odpad dozadu vč. upevňovací sady s krytkami a montážní pomůcky</p> <ul style="list-style-type: none"> Připojovací souprava Odsávací sífón 1L odpad dozadu, dle DIN 19545 	239400	12.350	12.350	9,0	8K
	521005	465			
	521240	1.116			
 <p>Pisoár Corso s poklopem skládající se z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pisoár dle DIN 1390 - Poklop k pisoáru, odnímatelný - klouby: chrom .. pouze ve spojení s upevňovacím prvkem pro pisoáry Kerafix, krytka barevná Připojovací souprava Odsávací sífón, dle DIN 19545 	239200	8.910	10.647	9,1	10
	573900	2.945	3.255	1,0	K
	551075	558	558		
	521005	465			
	521240	1.116			
 <p>Pisoár Centaurus „bez vody“ odpad dozadu nebo dolů vč. upevňovací sady Kerafix</p> <ul style="list-style-type: none"> Revizní uzávěrka z ušlechtilé oceli s možností uzavření spodního otvoru Zápachová uzávěrka náhradní díl Volitelně u renovací: Variabilní úchyty (2 ks) K výměně za stávající pisoár 	236400 ²⁾	17.716		18,0	9K
	500210	1.519		0,4	
	595710	527		0,2	K
	554015	915			
 <p>Pisoár Centaurus splachovaný vodou nebo „bez vody“ přívod zezadu, odpad dozadu nebo dolů vč. upevňovací sady Kerafix splachovací trysky a přívodní hadice</p> <ul style="list-style-type: none"> Revizní uzávěrka z ušlechtilé oceli s možností uzavření spodního otvoru Zápachová uzávěrka náhradní díl Volitelně u renovací: Variabilní úchyty (2 ks) K výměně za stávající pisoár 	236450 ²⁾	19.092		18,5	9K
	500210	1.519		0,4	
	595710	527		0,2	K
	554015	915			

²⁾ Pisoáry Centaurus jsou standardně dodávány s glazurou KeraTect®

Pisoáry



	Číslo výrobku	Kč bez DPH		Hmotnost ca. kg	Kusů/paleta	
		bílá	barevná			
 	Pisoár RENOVA NR. 1 dle DIN 1390 přívod zezadu, odpad dozadu se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím systémem 	235300	6.479	7.905	11,8	12
	.. pouze ve spojení s upevňovacím prvkem pro pisoáry Kerafix, krytka: chrom  barevná 	551070	558	558		
		551075	558			
	Připojovací souprava pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač 	521005	465			
	Odsávací sifón 1L odpad dozadu, dle DIN 19545 	521240	1.116			
	Sítka do pisoáru ušlechtilá ocel  Použitelné ke všem pisoárům Renova Nr.1	510410	490			
 	Pisoár RENOVA NR. 1 dle DIN 1390 přívod shora, odpad dozadu nebo dolů se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím systémem 	235200	6.944	8.308	11,8	12
	.. pouze ve spojení s upevňovacím prvkem pro pisoáry Kerafix, krytka: chrom  barevná 	551070	558	558		
		551075	558			
	Odsávací sifón odpad dozadu, dle DIN 19545 	521245	1.116			
	Odsávací sifón odpad dolů s odpadním kolenem a růžicí bílá, dle DIN 19545 	521240	1.085			
	Sítka do pisoáru ušlechtilá ocel  Použitelné ke všem pisoárům Renova Nr.1	510410	490			
 	Pisoár ALLER dle DIN 1390 přívod zezadu, odpad dozadu se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím systémem 	236500	6.863	8.428	10,9	15
	.. pouze ve spojení s upevňovacím prvkem pro pisoáry Kerafix, krytka: chrom  barevná 	236520	8.067		10,6	15
	Připojovací souprava pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač 	521005	465			
	Odsávací sifón 1L odpad dozadu, dle DIN 19545 	521240	1.116			
	Upevňovací sada s: krytkami z umělé hmoty: chrom  bílá 	521011	496			
		521015	574			
Sítka urinálu ALLER z ušlechtilé oceli 	510400	527				
 	Pisoár ALLER dle DIN 1390 přívod shora, odpad dozadu nebo dolů se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím systémem 	236600	7.207	8.738	10,9	15
	.. pouze ve spojení s upevňovacím prvkem pro pisoáry Kerafix, krytka: chrom  barevná 	236620	8.411		11,5	15
	Odsávací sifón 1L odpad dozadu, dle DIN 19545 	521240	1.116			
	Odsávací sifón 1L odpad dolů, dle DIN 19545 s odpadním kolenem a růžicí, bílá 	521245	1.116			
	Upevňovací sada s: krytkami z umělé hmoty: chrom  bílá 	521011	496			
		521015	574			
Sítka urinálu ALLER z ušlechtilé oceli 	510400	527				

Pisoáry

	Číslo výrobku	Kč bez DPH		Hmotnost ca. kg	Kusů/paleta
		bílá	barevná		
 <p>Rohový pisoár ECK-ALLER dle DIN 1390 přívod shora odpad Multi kompletní s: - závěsné háky 1/2"</p> <p>se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím systémem </p> <p>◇ Odsávací sifón odpad dozadu dle DIN 19545</p> <p>◇ Odsávací sifón odpad dolů dle DIN 19545</p>	236700	12.384	15.119	15,0	4K
	236720	13.588			
	521230	1.240			
	521202	1.473			
 <p>Rohový pisoár ECK-ALLER dle DIN 1390 přívod zezadu, odpad Multi kompletní s: - závěsné háky 1/2" - flexibilní splachovací a připojovací souprava - nástěnný připojovací uhelník 1/2"</p> <p>se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím systémem </p> <p>◇ Odsávací sifón odpad dozadu dle DIN 19545</p> <p>◇ Odsávací sifón odpad dolů dle DIN 19545</p>	236800	15.790	18.748	15,0	4K
	236820	16.994			
	521230	1.240			
	521202	1.473			

barvy
č. 016 - bílá (Alpin) č. 097 - Sahara
č. 242 - Vulcano

Dělicí stěny mezi pisoáry

	Číslo výrobku	Kč bez DPH		Hmotnost ca. kg	Kusů/paleta
		bílá	granulátové barvy		
 <p>Dělicí stěna Separo z minerálního materiálu Varicor® 85 x 44,5 x 1,2 cm</p> <p>vč. dvou upevňovacích držáků</p> <p>K dodání v barvách: č. 016 - bílá (Alpin) č. 097 - Sahara č. 242 - Vulcano</p>	◇ 420000	8.680	8.680	4,0	20K
	 <p>Dělicí stěna Separo z mléčného bezpečnostního skla 85 x 44,5 x 0,8 cm</p> <p>vč. dvou upevňovacích držáků</p>	◇ 520000	8.680		4,7