








< Edition.
Minimalistický design. Nadčasová elegance >







> novinka <




K dodání také s **Koralle**
GlasPlus.

EDITION Standardní provedení: Profily: silber matt/502 Sklo: čiré pravé bezpečnostní sklo ESG/524	Pro vaničku o rozměru mm	Standardní rozměr nastavitelný		Délka hrany zabudované vaničky		Rozměr otevřeného křídla vztažený k vnější hraně stěnového profilu SA mm	Šířka vstupu E mm	Šířka pevného prvku F mm	Označení	Katalogové číslo	Kč bez DPH	
		od mm	do mm	od mm	do mm						ESG	
											silber matt bílá pergamon	silber briliant barvy SONDER
 <p>Čtvercová zástěna typ EDSE 2 s 2-dílnými posuvnými stěnami výška 1950 mm</p>	800 x 800	765-785	785-805				437	402	EDSE 2 80/80	L 60046.....	26.700	32.700
	750 x 800	715-735 x 765-785	735-755 x 785-805				420	377/402	EDSE 2 75/80	L 60047.....	26.400	32.400
	800 x 750	765-785 x 715-735	785-805 x 735-755				420	402/377	EDSE 2 80/75	L 60048.....	26.400	32.400
	900 x 900	865-885	885-905				507	452	EDSE 2 90/90	L 60049.....	27.900	33.900
	750 x 900	715-735 x 865-885	735-755 x 885-905				458	377/452	EDSE 2 75/90	L 60050.....	27.000	33.000
	900 x 750	865-885 x 715-735	885-905 x 735-755				458	452/377	EDSE 2 90/75	L 60051.....	27.000	33.000
	900 x 800	865-885 x 765-785	885-905 x 785-805				474	452/402	EDSE 2 90/80	L 60052.....	27.300	33.300
	800 x 900	765-785 x 865-885	785-805 x 885-905				474	402/452	EDSE 2 80/90	L 60053.....	27.300	33.300
	800 x 1000	765-785 x 965-985	785-805 x 985-1005				512	402/502	EDSE 2 80/100	L 60054.....	27.900	33.900
	1000 x 800	965-985 x 765-785	985-1005 x 785-805				512	502/402	EDSE 2 100/80	L 60055.....	27.900	33.900
	1000 x 1000	965-985	985-1005				578	502	EDSE 2 100/100	L 60056.....	29.100	35.100
Zvláštní provedení ESG (výška 1400 až 2100 mm, šířka 750 až 1350 mm)										L 60100	35.100	41.100
 <p>Čtvercová zástěna typ EDSE 3 s 3-dílnými posuvnými stěnami výška 1950 mm</p>	800 x 800	765-785	785-805				550	285	EDSE 3 80/80	L 60058.....	31.800	37.800
	750 x 800	715-735 x 765-785	735-755 x 785-805				527	269/285	EDSE 3 75/80	L 60059.....	31.500	37.500
	800 x 750	765-785 x 715-735	785-805 x 735-755				527	285/269	EDSE 3 80/75	L 60060.....	31.500	37.500
	900 x 900	865-885	885-905				643	318	EDSE 3 90/90	L 60061.....	34.500	40.500
	750 x 900	715-735 x 865-885	735-755 x 885-905				577	269/318	EDSE 3 75/90	L 60062.....	32.100	38.100
	900 x 750	865-885 x 715-735	885-905 x 735-755				577	318/269	EDSE 3 90/75	L 60063.....	32.100	38.100
	900 x 800	865-885 x 765-785	885-905 x 785-805				598	318/285	EDSE 3 90/80	L 60064.....	32.400	38.400
	800 x 900	765-785 x 865-885	785-805 x 885-905				598	285/318	EDSE 3 80/90	L 60065.....	32.400	38.400
	800 x 1000	765-785 x 965-985	785-805 x 985-1005				650	285/351	EDSE 3 80/100	L 60066.....	33.000	39.000
	1000 x 800	965-985 x 765-785	985-1005 x 785-805				650	351/285	EDSE 3 100/80	L 60067.....	33.000	39.000
	1000 x 1000	965-985	985-1005				736	351	EDSE 3 100/100	L 60068.....	34.200	40.200
Zvláštní provedení ESG (výška 1400 až 2100 mm, šířka 700 až 1350 mm)										L 60101	40.200	46.200
 <p>Čtvercová zástěna typ EDPE 4-dílná se 2 dveřními křídly otevíranými vně i dovnitř výška 1950 mm</p>	800 x 800	765-785	785-805		533	760	216	EDPE 80/80	L 60141.....	29.990	36.000	
	750 x 800	715-735 x 765-785	735-755 x 785-805		533	760	166/216	EDPE 75/80	L 60142.....	29.700	35.700	
	800 x 750	765-785 x 715-735	785-805 x 735-755		533	760	216/166	EDPE 80/75	L 60143.....	29.700	35.700	
	900 x 900	865-885	885-905		533	760	316	EDPE 90/90	L 60144.....	31.200	37.200	
	750 x 900	715-735 x 865-885	735-755 x 885-905		533	760	166/316	EDPE 75/90	L 60145.....	30.300	36.300	
	900 x 750	865-885 x 715-735	885-905 x 735-755		533	760	316/166	EDPE 90/75	L 60146.....	30.300	36.300	
	900 x 800	865-885 x 765-785	885-905 x 785-805		533	760	316/216	EDPE 90/80	L 60147.....	30.600	36.600	
	800 x 900	765-785 x 865-885	785-805 x 885-905		533	760	216/316	EDPE 80/90	L 60148.....	30.600	36.600	
	800 x 1000	765-785 x 965-985	785-805 x 985-1005		533	760	216/416	EDPE 80/100	L 60149.....	31.200	37.200	
	1000 x 800	965-985 x 765-785	985-1005 x 785-805		533	760	416/216	EDPE 100/80	L 60150.....	31.200	37.200	
	1000 x 1000	965-985	985-1005		533	760	416	EDPE 100/100	L 60151.....	32.400	38.400	
Zvláštní provedení ESG (výška 1400 až 2100 mm, šířka 500 až 1200 mm)										L 60153	38.400	44.400



EDITION Standardní provedení: Profily: silber matt/502 Sklo: čiré pravé bezpečnostní sklo ESG/524	Pro vaničku o rozměru mm	Standar dní rozměr		Délka hrany zabudované vaničky		Rozměr otevře ného křídla vztažený k vnější hraně stěnového profilu		Šířka vstu pu E mm	Označení	Katalogové číslo	Kč bez DPH	
		nastavite lný		do niky nebo s krátkou pevnou stěnou WE		SA	SI				ESG	
		od mm	do mm	od mm	do mm	mm	mm				silber matt bílá pergamon	silber briliant barvy SONDER
 <p>Posuvné dveře typ DSE pro sprchové vaničky 3-dílné výška 1950 mm</p>	750	715 - 755	715 - 755	740 - 780	—	—	373	DSE 75	L 60087.....	17.100	20.700	
	800	765 - 805	765 - 805	795 - 835	—	—	403	DSE 80	L 60088.....	17.700	21.300	
	900	865 - 905	865 - 905	890 - 930	—	—	470	DSE 90	L 60089.....	18.300	21.900	
	1000	965-1005	965-1005	990-1030	—	—	561	DSE 100	L 60090.....	18.900	22.500	
	1100	1065-1105	1065-1105	1090-1130	—	—	615	DSE 110	L 60031.....	19.500	23.100	
	1200	1165-1205	1165-1205	1190-1230	—	—	694	DSE 120	L 60032.....	20.100	23.700	
	Zvláštní provedení ESG (výška 1400 až 2100 mm, šířka 750 až 1250 mm)									L 60097	24.900	29.100
 <p>Lítací dveře typ PTE pro sprchové vaničky 2-dílné otevřené vně i dovnitř výška 1950 mm</p> <p>Pro kombinaci s pevnou stěnou v řadě je nutno použít stabilizační sadu pro upevnění k zadní stěně.</p> <p>Kombinace tvaru „U“ nejsou možné.</p> <p>S = 56 mm</p> <p>Závěsy přesahují výšku dveří o 25 mm. (celková výška 1975 mm)</p>	700		665 - 705	690 - 730	270	270	540	PTE 70	L 60132.....	15.900	19.500	
	750		715 - 755	740 - 780	295	295	590	PTE 75	L 60133.....	16.800	20.400	
	800		765 - 805	790 - 830	320	320	640	PTE 80	L 60134.....	17.400	21.000	
	850		815 - 855	840 - 880	345	345	690	PTE 85	L 60135.....	18.000	21.600	
	900		865 - 905	890 - 930	370	370	740	PTE 90	L 60136.....	18.600	22.200	
	1000		965 - 1005	990 - 1030	420	420	840	PTE 100	L 60137.....	19.200	22.800	
	1100		1065-1105	1090 - 1130	520	520	940	PTE 110	L 60237.....	19.800	23.400	
	1200		1165-1205	1190 - 1230	620	620	1040	PTE 120	L 60138.....	20.400	24.000	
Zvláštní provedení ESG (výška 1400 až 2100 mm, šířka 600 až 1200 mm)									L 60140	25.200	28.800	
		typ PTE				typ EDPE						
												

Všechny ceny uvedené v ceníku jsou doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH. Všechny míry jsou v mm.

EDITION Standardní provedení: Profily: silber matt/502 Sklo: čiré pravé bezpečnostní sklo ESG/524	Pro vaničku o rozměru mm	Standardní rozměr nastavitelný od mm do mm	Délka hrany zabudované vaničky		Rozměr otevřeného křídla vztahený k vnější hraně stěnového profilu		Šířka vstupu E mm	Označení	Katalogové číslo	Kč bez DPH	
			do niky nebo s krátkou stěnou	s pevnou stěnou stejné výšky	SA mm	SI mm				ESG	
			WE od mm do mm							silber matt bílá pergamon	silber briliant barvy SONDER
 <p>Křídlové dveře typ FTE pro sprchové vaničky přesazený bod otáčení orientace dveří volitelná při montáži výška 1950 mm</p>	700	665-705	665 - 705	690 - 730	490	90	495	FTE 70	L 60222.....	16.500	20.100
	750	715-755	715 - 755	740 - 780	540	90	545	FTE 75	L 60223.....	17.100	20.700
	800	765-805	765 - 805	790 - 830	590	90	595	FTE 80	L 60224.....	17.700	21.300
	850	815-855	815 - 855	840 - 880	640	90	645	FTE 85	L 60225.....	18.300	21.900
	900	865-905	865 - 905	890 - 930	690	90	695	FTE 90	L 60226.....	18.900	22.500
	1000	965-1005	965 - 1005	990 - 1030	790	90	795	FTE 100	L 60227.....	19.500	23.100
	Zvláštní provedení ESG (výška 1400 až 2100 mm, šířka 600 až 1000 mm)									L 60228	25.500
 <p>Křídlové dveře typ FTWE přesazený bod otáčení otevírané vně i dovnitř výška 1950 mm</p> <p>prosíme, uveďte orientaci dveří (klouby vlevo nebo vpravo)</p> <p>Pro kombinaci s pevnou stěnou v řadě je nutno použít stabilizační sadu pro upevnění k zadní stěně.</p> <p>Kombinace tvaru „U“ nejsou možné.</p> <p>S = 56 mm Závěsy přesahují výšku dveří o 25 mm. (celková výška 1975 mm)</p>	700	–	665 - 705	690 - 730	550	–	555	FTWE 70 L FTWE 70 R	L 60118..... L 60119.....	16.500 16.500	20.100 20.100
	750	–	715 - 755	740 - 780	600	–	605	FTWE 75 L FTWE 75 R	L 60120..... L 60121.....	17.100 17.100	20.700 20.700
	800	–	765 - 805	790 - 830	650	–	655	FTWE 80 L FTWE 80 R	L 60122..... L 60123.....	17.700 17.700	21.300 21.300
	850	–	815 - 855	840 - 880	700	–	705	FTWE 85 L FTWE 85 R	L 60124..... L 60125.....	18.300 18.300	21.900 21.900
	900	–	865 - 905	890 - 930	750	–	755	FTWE 90 L FTWE 90 R	L 60126..... L 60127.....	18.900 18.900	22.500 22.500
	1000	–	965 - 1005	990 - 1030	850	–	855	FTWE 100 L FTWE 100 R	L 60212..... L 60213.....	19.500 19.500	23.100 23.100
	Zvláštní provedení ESG (výška 1400 až 2100 mm, šířka 500 až 1000 mm)									L 60129	25.500
			<p>typ FTWE</p> 				<p>typ FTE</p> 				

EDITION Standardní provedení: Profily: silber matt/502 Sklo: čiré pravé bezpečnostní sklo ESG/524	Pro vaničku o rozměru mm	Standar dní rozměr od do mm mm	Délka hrany zabudované vaničky		Rozměr otevře ného křídla vztažený k vnější hraně stěnového profilu		Šířka vstu pu E mm	Označení	Katalogové číslo	Kč bez DPH	
			WE		SA	SI				ESG	
			do mm	do mm	mm	mm				silber matt bílá pergamon	silber brilliant barvy SONDER
 <p>Skládací dveře typ DFE 2-dílné orientace dveří volitelná při montáži výška 1950 mm</p>	700	665 - 705	665 - 705	690 - 730	–	311	493	DFE 70	L 60214.....	17.700	21.300
	750	715 - 755	715 - 755	740 - 780	–	336	543	DFE 75	L 60215.....	18.300	21.900
	800	765 - 805	765 - 805	790 - 830	–	359	593	DFE 80	L 60216.....	18.900	22.500
	850	815 - 855	815 - 855	840 - 880	–	385	643	DFE 85	L 60217.....	19.500	23.100
	900	865 - 905	865 - 905	890 - 930	–	410	693	DFE 90	L 60218.....	20.100	23.700
	1000	965 - 1005	965 - 1005	990 - 1030	–	460	793	DFE 100	L 60219.....	20.700	24.300
	Zvláštní provedení ESG (výška 1400 až 2100 mm, šířka 600 až 1000 mm) Výřezy a zkosení									L 60221	26.700
 <p>Pevná stěna typ TDE výška 1950 mm použitelná vlevo nebo vpravo Dodávaná včetně stěnového upevnění a rohového spojovacího profilu. Kombinace tvaru „U“ nutná volitelně s upevňovací sadou do stropu nebo s rohovou konzolou.</p>	700	665 - 685	685 - 705					TDE 70	L 60034.....	9.300	12.300
	750	715 - 735	735 - 755					TDE 75	L 60035.....	9.600	12.600
	800	765 - 785	785 - 805					TDE 80	L 60036.....	9.900	12.900
	850	815 - 835	835 - 855					TDE 85	L 60045.....	10.200	13.200
	900	865 - 885	885 - 905					TDE 90	L 60037.....	10.500	13.500
	1000	965 - 985	985 - 1005					TDE 100	L 60038.....	10.800	13.800
	Zvláštní provedení ESG (výška 1400 až 2100 mm, šířka 200 až 1200 mm) Zvláštní provedení s výřezy a zkosení ESG									L 60098	12.600
 <p>Pevná stěna typ TDEK výška 1700 mm použitelná vlevo nebo vpravo Dodávaná včetně stěnového upevnění a rohového spojovacího profilu. Kombinace tvaru „U“ nutná volitelně s upevňovací sadou do stropu nebo s rohovou konzolou.</p>	700	665 - 685	685 - 705					TDEK 70	L 60040.....	9.300	12.300
	750	715 - 735	735 - 755					TDEK 75	L 60041.....	9.600	12.600
	800	765 - 785	785 - 805					TDEK 80	L 60042.....	9.900	12.900
	850	815 - 835	835 - 855					TDEK 85	L 60099.....	10.200	13.200
	900	865 - 885	885 - 905					TDEK 90	L 60043.....	10.500	13.500
	1000	965 - 985	985 - 1005					TDEK 100	L 60044.....	10.800	13.800
	Zvláštní provedení ESG (výška 1400 až 2100 mm, šířka 200 až 1200 mm) Zvláštní provedení s výřezy a zkosení ESG									L 60098	12.600

Všechny ceny uvedené v ceníku jsou doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH. Všechny míry jsou v mm.


EDITION Standardní provedení: Profily: silber matt/502 Sklo: čiré pravé bezpečnostní sklo ESG/524	Pro vaničku o rozměru mm	Stan- dardní rozměr nastavite lný od mm do mm	Délka hrany zabudované vaničky		Rozměr otevře- ného křídla vztažený k vnější hraně stěnového profilu		Šířka vstu- pu E mm	Označení	Katalogové číslo	Kč bez DPH	
			do niky nebo s krátkou pevnou stěnou	s pevnou stěnou stejně výšky	SA mm	SI mm				ESG	
			WE od mm do mm	silbermatt bílá pergamon						silber briliant barvy SONDER	
 <p>Posuvné dveře typ DSBE pro vanu 3-dílné výška 1700 mm Kombinace s pevnými stěnami uvedenými na předchozí straně</p>	1600	1565-1605	1565-1605	1590-1630			937	DSBE 1600	L 60112.....	23.700	27.300
	1700	1665-1705	1665-1705	1690-1730			1004	DSBE 1700	L 60113.....	24.300	27.900
	1800	1765-1805	1765-1805	1790-1830			1071	DSBE 1800	L 60114.....	24.900	28.500
	Zvláštní provedení ESG (výška 1400 až 2100 mm, šířka 1250 až 2000 mm)								L 60117	30.900	34.500
 <p>Lítací dveře na vanu typ PTBE 1-dílné výška 1400 mm sklopné o 180° prosíme, uveďte umístění kloubů</p>	750	754-774	745 - 785		675	705	–	PTBE 75 L PTBE 75 R	L 60229..... L 60230.....	15.300 15.300	18.300 18.300
	800	804-824	795 - 835		725	755	–	PTBE 80 L PTBE 80 R	L 60231..... L 60232.....	15.900 15.900	18.900 18.900
	850	854-874	845 - 885		775	805	–	PTBE 85 L PTBE 85 R	L 60233..... L 60234.....	16.500 16.500	19.500 19.500
	Zvláštní provedení ESG (výška 1000 až 1700 mm, šířka 300 až 900 mm)								L 60236	19.500	22.500

EDITION

Standardní provedení:


Profily: silber matt/502

Sklo: čiré pravé bezpečnostní sklo ESG/524



Čtvrtkruhová zástěna
typ VKSE

4-dílná
se 2 posuvnými dveřními křídly
výška 1950 mm



Určeno pro sprchové vaničky značky	Velikost vaničky	Standardní rozměr nastavitelný	Délka hrany zabudované vaničky		Šířka vstupu	Šířka pevného prvku	Označení	Katalogové číslo	Kč bez DPH	
			WE						ESG	
			W mm	od mm	do mm	od mm			do mm	E mm
A1 Keramag Caluna Eckrund 900 Keramag Primera Eckrund 90 Keramag Renova Nr. 1 90 cm	900	865 – 885	885 – 905	905	535	385	VKSE 90 A 1	L 60070..... L 60102	32.700 39.300	38.700 45.300
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)										
A2 Koralle Facette 90/4.1 Koralle Normaline EDWF 90/4 Koralle Plana V-Kreis 90/4 Kolo Pacifik 90 Kolo Akcent 90 Kolo Atol 90 Kolo Standard 90 Kolo Allia 74950P	900	865 – 885	885 – 905	905	540	335	VKSE 90 A 2	L 60071.....	32.700	38.700
A3 Keramag Primera Eckrund 80	900	765 – 785	785 – 805	805	450	285	VKSE 80 A 3	L 60072..... L 60102	32.100 39.300	38.100 45.300
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)										
A5 Koralle Normaline EDWF 80/4 Koralle Plana 80/4	800	765 – 785	785 – 805	805	380	235	VKSE 80 A 5	L 60074..... L 60103	32.100 39.300	38.100 45.300
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)										
B3 Koralle Facette V-Kreis 100/4 Koralle Plana V-Kreis 100/4 Koralle Terra 100/4 Keramag Caluna Eckrund 1000 Keramag Primera Eckrund 100	1000	965 – 985	985 – 1005	1005	550	465	VKSE 100 B3	L 60239..... L 60103	33.300 39.300	39.300 45.300
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)										
U2 Koralle Plana Viertelkreis 75/90/4 (asymetrická vanička)	750/900	715 – 735 / 865 – 885	735 – 755 / 885 – 905	755	455	285 / 385	VKSE 75/90 U2	L 60079..... L 60155	38.400 39.300	44.400 45.300
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)										
U1 Koralle Plana Viertelkreis 90/75/4 (asymetrická vanička)	900/750	865 – 885 / 715 – 735	885 – 905 / 735 – 755	905	455	285 / 385	VKSE 90/750 U1	L 60080..... L 60155	38.400 39.300	44.400 45.300
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)										


Všechny ceny uvedené v ceníku jsou doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH. Všechny míry jsou v mm.

EDITION

Standardní provedení:

Profily: silber matt/502

Sklo: čiré pravé bezpečnostní sklo ESG/524




Čtvrtkruhová zástěna

typ VKPE

4-dílná
se 2 dveřními křídly otevíranými
vně i dovnitř

výška 1950 mm



Určeno pro sprchové vaničky značky	Velikost vaničky	Standardní rozměr	Délka hrany zabudované vaničky		Rozměr otevřeného křídla vztažený k vnější hraně stěnového profilu	Šířka vstupu	Šířka pevného prvku	Označení	Katalogové číslo	Kč bez DPH	
			WE							ESG	
			od	do						silber matt bílá	silber brilliant barvy TREND /SONDER
S = 56 mm závěsy přesahují výšku dveří a stěn o 25 mm (celková výška 1975 mm)	W mm	od mm do mm	od mm do mm	WE od mm do mm	V mm	E mm	F mm				
A1 Keramag Caluna Eckrund 900 Keramag Primera Eckrund 90 Keramag Renova Nr. 1 90	900	865 – 885	885 – 905	885 – 905	347	690	366	VKPE 90 A 1	L 60156..... L 60166	35.700 46.500	41.700 55.500
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)											
A2 Koralle Facette 90/4.1 Koralle Normaline EDWF 90/4 Koralle Plana V-Kreis 90/4 Koralle Terra 90/4 Kolo Pacifik 90 Kolo Akcent 90 Kolo Atol 90 Kolo Standard 90 Kolo Allia 74950P	900	865 – 885	885 – 905	885 – 905	380	760	316	VKPE 90 A 2	L 60157..... L 60170	35.700 46.500	41.700 55.500
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)											
A3 Keramag Primera Eckrund 80	800	765 – 785	785 – 805	785 – 805	347	690	266	VKPE 80 A 3	L 60158..... L 60166	34.500 46.500	40.500 55.500
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)											
A5 Koralle Plana 80/4	800	765 – 785	785 – 805	785 – 805	380	760	216	VKPE 80 A 5	L 60159..... L 60170	34.500 46.500	40.500 55.500
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)											
B3 Koralle Facette V-Kreis 100/4 Koralle Plana V-Kreis 100/4 Koralle Terra 100/4 Keramag Caluna Eckrund 1000 Keramag Primera Eckrund 100	1000	965 – 985	985 – 1005	985 – 1005	380	760	416	VKPE 100 B3	L 60163..... L 60170	37.200 46.500	43.200 55.500
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)											
U2 Koralle Plana Viertelkreis 75/90/4 (asymetrická vanička)	750/900	715 – 735 / 865 – 885	735 – 755 / 885 – 905	735 – 755 / 885 – 905	347	690	216 / 366	VKPE 75/90 U2	L 60171..... L 60174	39.300 46.500	45.300 55.500
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)											
U1 Koralle Plana Viertelkreis 90/75/4 (asymetrická vanička)	900/750	865 – 885 / 715 – 735	885 – 905 / 735 – 755	885 – 905 / 735 – 755	347	690	366 / 216	VKPE 90/75 U1	L 60172..... L 60174	39.300 46.500	45.300 55.500
Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)											


Všechny ceny uvedené v ceníku jsou doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH. Všechny míry jsou v mm.

EDITION


Standardní provedení:

Profily: silber matt/502

Skló: čiré pravé bezpečnostní sklo ESG/524



**Pětistranná zástěna
typ FEPE**
3-dílná
se 1 dveřními křídly otevíranými
vně i dovnitř
výška 1950 mm



Určeno pro sprchové vaničky značky S = 56 mm závěsy přesahují výšku dveří a stěn o 25 mm (celková výška 1975 mm)	Velikost vaničky W mm	Standardní rozměr nastavitelný od mm do mm	Délka hrany zabudované vaničky WE od mm do mm		Rozměr otevřeného křídla vztahovaný k vnější hraně sténového profilu SA mm	Šířka vstu- pu E mm	Šířka pev- ného prvku F mm	Označení	Katalogové číslo	Kč bez DPH	
			ESG							silber matt bílá	silber brillant barvy TREND /SONDER
			od mm	do mm							
A1 Koralle Facette 90/5 Koralle Normaline EDWF 90/5 Koralle Plana 5-Eck 90/5 Koralle Terra 90/5 Keramag Caluna 5-Eck Keramag Primera 90 Keramag Renova Nr. 1	900	865 – 885	885 – 905		385	565	438	FEPE 90 A 1	L 60191..... L 60199	31.500	37.500
			Zvláštní provedení ESG (šířka 800 až 1000 mm)							38.100	44.100
B1 Koralle Facette 5-Eck 100/5 Koralle Normaline EDWF 100/5 Koralle Plana 5-Eck 100/5 Koralle Terra 100/5 Keramag Caluna 5-Eck 1000 Keramag Primera 100	1000	965 – 985	985 – 1005		435	635	490	FEPE 100 B 1	L 60196..... L 60209	32.100	38.100
			Zvláštní provedení ESG (šířka 750 až 1200 mm)							38.100	44.100

Všechny ceny uvedené v ceníku jsou doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH. Všechny míry jsou v mm.

EDITION

Zvláštní provedení

Pravé bezpečnostní sklo ESG	tónované do šeda / dekor = 526	
	pro EDSE 2/EDSE 3/EDPE	+ 7.360
	pro PTE, FTE, FTWE, DFE, DSE a pevné stěny	+ 3.680
	není možné pro VKSE/VKPE	
	Satinato-Optik (mléčné sklo) / dekor = 529	
	pro EDSE 2/EDSE 3/EDPE	+ 7.360
	pro PTE, FTE, FTWE, DFE, DSE a pevné stěny	+ 3.680
	není možné pro VKSE/VKPE	
	strukturované drop / dekor = 508	
pro EDSE 2/EDSE 3/EDPE	+ 4.160	
pro PTE, FTE, FTWE, DFE, DSE a pevné stěny	+ 2.080	
u VKSE možné jen pro A2 a A5		
u VKPE možné jen pro A2, A5 a B 3		
Zvláštní rozměry	Kombinace křídel EDSE 2 a EDSE 3 je možná.	
	U čtvercových zástěn EDSE 2/ EDSE 3 je možné pevný prvek zhotovit také jako pohyblivý. Upevňovací prvek pro upevnění takovéto zástěny do stěny bude přiložen.	+ 2.880
	Pro pevné stěny, které nebudou montovány na dveře nebo čtvercovou zástěnu v pravém úhlu (90°), musí být v objednávce nebo přiloženém nákresu uvedena požadovaná montáž.	
Glas Plus	nika	+ 3.840
	pevná stěna	+ 3.840
	rohové provedení	+ 7.680
	čtvrtkruh	+ 7.680
	pětistranný sprchový kout	+ 7.680
	stěnové provedení	+ 11.520
	lítací dveře pro vanu	+ 3.840